

RSK-0806 Machine à glaçons à l'échelle

Modèles

RSK0806



Model RSK-0806
Scale Ice Machine

Caractéristiques Standard

- Jusqu'à 446 kg (983 lbs) par jour production de glace à l'échelle.
- Glace à l'échelle sous-refroidie 99% sec.
- Évaporateur vertical fixe "sans fuite".
- Les surfaces arrondies internes facilitent le nettoyage.
- Charge automatique de l'eau.
- La glace à l'échelle est parfaite pour les supermarchés et les marchés aux poissons.
- La glace se forme autour de l'objet sans ecchymoses et maintient les objets en place sans renverser/renverser.
- L'armoire en acier inoxydable résiste à la corrosion.

Garantie:

2 ans pièces et main-d'œuvre

Spécifications

Réfrigérant: R-452A

Fusible: 16 A

Limites de fonctionnement:

- Plage de température ambiante: 50°-110° f (10°-43° c)
- Plage de température de l'eau 37°-90° f (3°-32° c)
- Machine à glaçons à pression d'eau dans
Min. 1 bar (14 psi)
Max. 84 psi (6 bar)

Machine à glaçons électrique:

220-240/50/1

Consommation d'énergie moyenne: 2100 W

Forme de Glace

La glace à l'échelle est extrêmement dure et froide avec des tailles allant de 1,5 mm à 3 mm d'épaisseur. Les morceaux de glace ressemblent à une feuille de glace brisée. L'échelle est parfaite pour les applications industrielles, la transformation des aliments et l'affichage comme les poissons, les produits laitiers, la découpe de viande et les entreprises de boulangerie.



UL STD 563
CAN/CSA-C22.2 No. 120

SANITATION
NSF/ANSI STD 12

www.manitowocice.com

Welbilt Deutschland GmbH
Auf der Weih 11
D - 35745 Herborn,
Germany
Tel.: +49 27 72 58 050
welbilt.com.de

Welbilt Iberia, S.A.U
Textil, 6 - Pol.Ind. La Ferreria
- 08110 Montcada i Reixac
Barcelona, Spain
Tel.: +34 902 20 10 69
welbilt.com.es


Welbilt UK
Ashbourne House, The Guildway,
Old Portsmouth Rd, Guildford
GU3 1LR, United Kingdom
Tel.: +44 1483 464900
www.welbilt.uk





RSK-0806 Machine à glaçons à l'échelle

RSK-0806



Notice d'installation-
 Dégageur minimum d'installation:
 dessus/côtés: 8" (20,32 cm),
 Arrière: 5" (12,70 cm).

Poids d'expédition: 152kg / 335lbs

Conceptions d'économie d'espace

RSK-0806


Hauteur 27.76"
70.5 cm
 Largeur 35.43"
90.0 cm
 Profondeur 23.15"
58.80 cm

Bac à glaçons à commander séparément

- ① 3/4" F.T.P Ice Making eau inlet
 - ② 1/2" Condenseur eau dans
 - ③ Sortie d'eau
 - ④ Entrée électrique
 - ⑤ 1/2" Sortie d'eau du condenseur
 - ⑥ Connexions à distance
 - ⑦ Connexion à DRB 500
- ② ⑤ Uniquement pour système de refroidissement par eau



Cleanable antiscalant filter



Frame in INOX

Modèle	Forme de Glace	Production de glace 24 hrs @ Air/Eau Temp		Consommation d'eau Potable
		70° Air/60°F Eau 21° Air/15° C Eau		
RSK-0806	Scale	882 lbs.	400 kgs	12 gal./45.4 L

Welbilt se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception ou aux spécifications sans préavis. www.manitowocice.com

Welbilt Deutschland GmbH
 Auf der Weih 11
 D - 35745 Herborn,
 Germany
 Tel.: +49 27 72 58 050
welbilt.com.de

Welbilt Iberia, S.A.U
 Textil, 6 - Pol.Ind. La Ferreria
 - 08110 Montcada i Reixac
 Barcelona, Spain
 Tel.: +34 902 20 10 69
welbilt.com.es

Welbilt UK
 Ashbourne House, The Guildway,
 Old Portsmouth Rd, Guildford
 GU3 1LR, United Kingdom
 Tel.: +44 1483 464900
www.welbilt.uk



RSK-0896S Machine à glaçons à l'échelle

Modèles

 RSK0896S

Model RSK-0896S
Scale Ice Machine

Caractéristiques Standard

- Jusqu'à 400 kg (882 lbs) par jour production de glace à l'échelle.
- Glace à l'échelle sous-refroidie 99% sec.
- Évaporateur vertical fixe "sans fuite".
- Les surfaces arrondies internes facilitent le nettoyage.
- Charge automatique de l'eau.
- La glace à l'échelle est parfaite pour les supermarchés et les marchés aux poissons.
- La glace se forme autour de l'objet sans ecchymoses et maintient les objets en place sans renverser/renverser.
- L'armoire en acier inoxydable résiste à la corrosion.

Garantie:

2 ans pièces et main-d'œuvre

Spécifications

Réfrigérant: R-452A

Capacité du réfrigérant:

2,200 W

Limites de fonctionnement:

- Plage de température ambiante:
50°-110° f (10°-43° c)
- Plage de température de l'eau
37°-90° f (3°-32° c)
- Machine à glaçons à pression
d'eau dans
Min. 1 bar (14 psi)
Max. 84 psi (6 bar)

Machine à glaçons électrique:

220-240/50/1

Consommation d'énergie
moyenne: 180 W

Forme de Glace

La glace à l'échelle est extrêmement dure et froide avec des tailles allant de 1,5 mm à 3 mm d'épaisseur. Les morceaux de glace ressemblent à une feuille de glace brisée. L'échelle est parfaite pour les applications industrielles, la transformation des aliments et l'affichage comme les poissons, les produits laitiers, la découpe de viande et les entreprises de boulangerie.



UL STD 563
CAN/CSA-C22.2 No. 120

SANITATION
NSF/ANSI STD 12



www.manitowocice.com

Welbilt Deutschland GmbH
Auf der Weih 11
D - 35745 Herborn,
Germany
Tel.: +49 27 72 58 050
welbilt.com.de

Welbilt Iberia, S.A.U
Textil, 6 - Pol.Ind. La Ferreria
- 08110 Montcada i Reixac
Barcelona, Spain
Tel.: +34 902 20 10 69
welbilt.com.es


Welbilt UK
Ashbourne House, The Guildway,
Old Portsmouth Rd, Guildford
GU3 1LR, United Kingdom
Tel.: +44 1483 464900
www.welbilt.uk

 **WELBILT®**



RSK-0896S Machine à glaçons à l'échelle

RSK-0896S



Notice d'installation-

Dégagement minimum d'installation:
dessus/côtés: 8" (20,32 cm),
Arrière: 5" (12,70 cm).

Accessoires:

RJC-0875 condenseur à distance.
Kit de tuyauterie RC-51.
Arctic Pure™ filtre à eau-AR 40000.

Poids d'expédition: 82kg / 181lbs

Conceptions d'économie d'espace

RSK-0896S

Hauteur 27.76"
70.50 cm
Largeur 23.15"
58.80cm
Profondeur 19.49"
49.50 cm

Bac à glaçons à commander séparément

- Ⓐ Entrée d'eau de machine à glaçons
- Ⓑ Machine à glaçons sortie d'eau
- Ⓒ Entrée électrique
- Ⓓ Ligne de liquide
- Ⓔ Ligne d'aspiration



Cleanable antiscalant filter

Modèle	Forme de Glace	Production de glace 24 hrs @ Air/Eau Temp		Consommation d'eau Potable
		70° Air/60°F Eau 21° Air/15° C Eau		
RSK-0896S	Scale	882 lbs.	400 kgs	12 gal./45.4 L

Welbilt se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception ou aux spécifications sans préavis. www.manitowocice.com

Welbilt Deutschland GmbH
Auf der Weih 11
D - 35745 Herborn,
Germany
Tel.: +49 27 72 58 050
welbilt.com.de

Welbilt Iberia, S.A.U
Textil, 6 - Pol.Ind. La Ferreria
- 08110 Montcada i Reixac
Barcelona, Spain
Tel.: +34 902 20 10 69
welbilt.com.es

Welbilt UK
Ashbourne House, The Guildway,
Old Portsmouth Rd, Guildford
GU3 1LR, United Kingdom
Tel.: +44 1483 464900
www.welbilt.uk

